

Link do produktu: <https://www.diablosat.pl/dekoder-vu-ultimo-4k-dvbs2x-fbc-najwyzsza-polka-p-3928.html>

Dekoder Vu+ Ultimo 4K DVBS2X FBC Najwyższa półka !



Cena	2 150,00 zł
Cena poprzednia	2 400,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	Ultimo 4K
Producent	Ab-com

Opis produktu

Vu+ Ultimo 4K



Vu+ Ultimo 4K to kolejny produkt z serii Vu+ . Odbiornik oparty jest na systemie Linux, dzięki czemu posiada nieograniczone możliwości. W tunerze zamontowany jest 4-rdzeniowy procesor firmy BROADCOM 7449 o częstotliwości 1,5 GHz, , 3GB DDR pamięci RAM i 4GB pamięci FLASH. Parametry te wpływają na doskonałą wydajność odbiornika. Będziesz zaskoczony, jak szybki może być odbiornik satelitalny. Szybki start, szybki i intuicyjny interfejs oraz natychmiastowa reakcja na polecenia. Dodatkowo urządzenie posiada wbudowany czytnik kart i wejście na moduł CI (poprawnie działają moduły nCAM telewizji na kartę HD, Cyfrowy Polsat oraz moduł cam 4K + karta cayman).VU+ Uno 4K to odbiornik satelitalny o rozdzielczości Ultra HD, oferujący obraz cztery razy wyraźniejszy niż w rozdzielczość Full HD. Zaawansowany system operacyjny Linux E2, który stworzy z naszego odbiornika prawdziwe centrum multimedialne.

Vu⁺ Ultimo 4K



Dekoder jest sprzedawany z jedną podwójną głowicą satelitarną w standardzie. Poniżej zdjęcie poglądowe opcjonalnej konfiguracji po zakupie i dodaniu dodatkowych głowic.



Tylny panel wyposażony w wejścia:

- 10/100/1000 Mbit Ethernet Interface (Gigabit ethernet)
- 2 x HDMI 2.0 IN / OUT
- 2 x USB3.0
- 1 x S/PDIF (wyjście optyczne audio)
- RS 232: 1 (zewnętrzny sensor IR)

**Zapraszamy do obejrzenia filmu,
pokazującego zawartość opakowania:**

UNBOXING VIDEO

what is in original packing



Specyfikacja:

- slot na 3 tunery - w zestawie 1x tuner DVB-S2X dual typu FBC
- 4-calowy 256 Kolorowy wyświetlacz TFT
- Open-Source Linux System (zgodne z E2)
- Uniwersalny pilot
- Broadcom BCM7449 Processor 1500MHz CPU obsługa
- Pamięć RAM 3GB
- 4096 MB Flash
- Obsługa PIP HD
- Dekodowanie sprzętowe H.264/ MPEG4 AVC HVC
- Dekodowanie sprzętowe H.265/HEVC MP
- WIFI w standardzie b/g/n/ac 2,5 i 5 GHz
- posiada możliwość instalacji DYSKU TWARDEGO 2,5" oraz 3,5'
- 2x slot CI
- 2x Czytnik kart
- 10/100/1000 Mbit Ethernet Interface
- 2x USB3.0, 1x USB 2.0
- 2x HDMI 2.0 IN / OUT
- 1x S/PDIF (wyjście optyczne audio)
- przełączanie kanałów poniżej 1 sekundy
- EPG (electronic program guide)

-
- Plugin Support (JPEG,MP3,XVID...)
 - Menu OSD
 - Videotext
 - Obsługa DiSEqC 1.0 , 1.1 i 1.2

**Poniżej znajduje się porównanie Vu+ Ultimo 4K
z innymi modelami Vu+**

Vu+	Duo ²	Solo	Solo ²	SoloSE	SoloSE V2	Zero	Solo 4K	Uno 4K	Ultimo 4K
CPU Type	MIPS	MIPS	MIPS	MIPS	MIPS	MIPS	ARM	ARM	ARM
CPU (MHz)	2×1300	333*	2×1300	2×1300	2×1300	742	2×1500	2×1700	4×1500
RAM (MB)	2048	256	1024	1024	1024	512	2048	2048	3072
Flash (MB)	1024	128	256	256	512	256	4096	4096	4096
Flash type	(NAND)	(NAND)	(NAND)	(NAND)	(NAND)	(NAND)	eMMC	eMMC	eMMC
DVB	2 x S2/C/T2 (Pluggable)	1 x S2	2 x S2	1 x S2/C/T/T2 (Pluggable)	1 x Dual S2/C/T/T2 (Pluggable)	1 x (S2)	1 x Fixed Dual FBC 1 x Dual S2/C/T/T2 (Pluggable)	1 x Dual S2/C (Pluggable)	2 x Dual FBC DVB-S2 or FBC DVB-C (Pluggable) 1 x Dual DVB-S2 or DVB-C/T2 (Pluggable)
HDTV	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
3D TV	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
PiP	Yes	No	Yes/HD	Yes	Yes	No	Yes	Yes	Yes
Common Interface	2	2	1	1	1	No	1	1	2
Smart card	2	1	2	1	1	1	2	2	2
USB	3 x 2.0	2 x 2.0	3 x 2.0	2 x 2.0	2 x 2.0	2 X 2.0	2 x 3.0 1 x 2.0	2 x 3.0	2 x 3.0 1 x 2.0
RS232	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes (RJ11)	Yes (RJ11)	Yes (RJ11)	Yes (RJ11)	Yes (RJ11)
LAN (Mbit/s)	Gigabit + WiFi 802.11n(up to 300Mbps)	100	Gigabit	100	100	100	Gigabit + WiFi 802.11n(up to 300Mbps)	Gigabit	Gigabit
int. HDD	2.5/3.5 in	No	2.5 in	No	No	No	Detachable 2.5"	No	2.5/3.5 in
ATA	SATA III	No	SATA III	No	No	No	SATA	No	No
eSATA	Yes	No	No	Yes	Yes	No	No	No	No
SCART	1	1	1	No	No	No	No	No	No
HDMI	1	1	1	1	1	1	1 x (2.0)	1 x (2.0)	1 x (2.0) IN 1 x (2.0) OUT
Display	3.2" TFT LCD (65 536 / 16bit)	No	VFD	Status LED	Status LED	Status LED	3.5" TFT LCD (262 000 / 18bit)	Status LED	4.0" Front MiniTV
Other connectors	Digital Audio:S/PDIF, Analogue Audio:Right & Left (Cinch x 2), Analogue Video: Component Video (YPbPr), Composite Video (Cinch x 1)	1 x YPrPb		Digital Audio : S/PDIF, Analogue Audio : Right & Left(Cinch x 2) Composite Video (Cinch x 1)	Digital Audio : S/PDIF, Analogue Audio : Right & Left(Cinch x 2) Composite Video (Cinch x 1)	Composite Video & Analog Audio (1x Jack)	Digital Audio: S/PDIF	Digital Audio: S/PDIF, Composite Video & Analog Audio (1x Jack)	Digital Audio: S/PDIF, Analogue Audio : Right & Left(Cinch x 2)

UWAGA !!!!
Czytnik CI+ zostaje odblokowany (działa w pełni poprawnie).
Możliwość doboru opcjonalnie dodatków do dekodera :

OPIS DODATKÓW :

1. 4K Moduł NC+Cayman CAM CI+

Wszelkie informacje dotyczące tego produktu znajdują państwo klikając

2. Karta MIX z 30 dniowym pakietem START

Karta CONAX z doładowanym na 30 dni pakietem START zawierającym programy :

STOPKŁATKA, ALE KINO+ HD, AXN SPIN HD, ROMANCE TV HD, KINO POLSKA, 13 ULICA HD, TVP SERIALE, SUPER POLSAT HD, TVP SPORT HD, TVN TURBO HD, TVP ABC, MINIMINI+ HD, TELETOON+ HD, ESKA TV EXTRA, HGTV HD, POLSAT 2 HD, POLSAT HD, PULS 2, TTV HD, TV4 HD, TV 6 HD, TV PULS HD, TVN 7 HD, TVN HD, TVP 1 HD, TVP 2 HD, TVP POLONIA, TVP ROZRYWKA, REPUBLIKA, GOLD HITS, 4FUN DANCE, 4FUN TV, POLO TV, MANGO 24, POLONIA 1, TELE 5, TVS, POWER TV, VOX MUSIC TV, ESKA TV, TVN 24 HD, TVN 24 BIS HD, NOWA TV, UA, NUTA.TV, DOMO+ HD, KUCHNIA+ HD, TVN STYLE HD, VIVA, NAT GEO PEOPLE HD, FOKUS TV, TVP HISTORIA, TVP KULTURA, KBS WORLD HD, PLANETE+ HD, DISCOVERY HISTORIA, POLSAT NEWS 2, TVP INFO HD, TVP 3, NTL RADOMSKO, BBC WORLD NEWS, BLOOMBERG, CNBC EUROPE, FRANCE 24 ENGLISH, FRANCE 24 FRANCAIS, TV5MONDE, NHK WORLD FROM JAPAN, DW, STARS TV, POLSAT MUSIC HD, ESKA ROCK TV, TO!TV, TBN POLSKA, EURONEWS.

**Kartę z doładowanym pakietem START HD na 30dni
możesz kupić osobno**

3. Karta CONAX z pakietem START na 12 miesięcy

Karta CONAX z doładowanym na 12 miesięcy pakietem START. Lista programów jak w punkcie 2.

**Kartę z doładowanym pakietem START HD na 12 miesięcy
możesz kupić osobno**

4. Adapter WiFi

Adapter Wi-Fi Ralink RT5370

Specyfikacja adaptera WiFi:

- Chipset: Ralink RT5370
- Obsługiwane standardy bezprzewodowe: IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b
- Zakres częstotliwości: 2.4 GHz ISM
- Maksymalna przepustowość: 150 Mbps
- Kanał: 1--14
- Bezpieczeństwo danych: 16/128-bit Wep WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, TKIP/AES
- Wspierane systemy operacyjne: Windows 2000, XP, Vista, Win7, 8, 10, MAC iOS
- Interfejs hosta: USB2.0
- Zysk anteny: 2dBi
- Temperatura pracy: 0 °C -40 °C
- Temperatura przechowywania:-20 °C -75 °C
- Wilgotność pracy: 10%-90% RH

-
- Wilgotność przechowywania: 5%-95% RH
 - Wielkość opakowania: 14,8 * 9,8 * 1,8 cm
 - Waga: Około 36g
 -

Adapter WiFi możesz kupić osobno

W celu rozwiania wszelkich wątpliwości prosimy o kontakt

nr 727 666 888

nr 531 666 888

email : admin@cardsplitter.pl

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Dodatkowo :: Bez dodatku , 4K Moduł NC+Cayman CAM CI+ (+ 179,00 zł), Karta MIX z 30 dniowym pakietem START , Karta CONAX z pakietem START na 12 miesięcy (+ 150,00 zł), Adapter WiFi (+ 25,00 zł)

Dysk :: Bez dysku , 320GB (+ 90,00 zł), 500 GB (+ 110,00 zł), 1000 GB (+ 140,00 zł)