

Link do produktu: <https://www.diablosat.pl/lnb-unicable-opticum-robust-scr-triple-legacy-7-odbiornikow-p-4285.html>



LNB UNICABLE OPTICUM ROBUST SCR + TRIPLE LEGACY (7 ODBIORNIKÓW)

Cena	119,00 zł
Cena poprzednia	135,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	UNICABLE OPTICUM ROBUST SCR
Kod producenta	dmt
Producent	Opticum

Opis produktu

~~LNB UNICABLE OPTICUM ROBUST SCR + TRIPLE LEGACY (7 ODBIORNIKÓW)~~



Konwerter UNICABLE przeznaczony do odbioru programów telewizji satelitarnej.




Jedno wyjście konwertera i jeden kabel dostarcza sygnał dla czterech odbiorników cyfrowych.
Konwerter na jedнопроводовую transmisję sygnału do czterech odbiorników z UNICABLE.
Odbiorniki pracują w pełni niezależnie.

Warunkiem jest posiadanie przez nich funkcji UNICABLE, która polega na wykorzystaniu do transmisji sygnału 4 częstotliwości:

Odbiornik 1 - 1210 MHz
Odbiornik 2 - 1420 MHz
Odbiornik 3 - 1680 MHz
Odbiornik 4 - 2040 MHz.

Jedno wyjście konwertera UNICABLE (SCR) w kolorze złotym pozwala na poprowadzenie sygnału jednym kablem do max. 4 odbiorników cyfrowych z sygnałem SCR lub UNICABLE.
Trzy wyjścia konwertera tzw. full band w kolorze srebrnym pozwalają na podłączenie trzech tradycyjnych odbiorników cyfrowych.



Parametry techniczne:

Dolne pasmo wejściowe: 10,7-11,7 GHz
Oscylator dolny: 9,75 GHz
Górne pasmo wejściowe: 11,7-12,75 GHz
Oscylator górny: 10,6 GHz
Wyjście IF kanał 1 (SCR): 1210 MHz
Wyjście IF kanał 2 (SCR): 1420 MHz
Wyjście IF kanał 3 (SCR): 1680 MHz
Wyjście IF kanał 4 (SCR): 2040 MHz
Wzmocnienie: pow. 57 dB
Ilość wyjść full band: 3
Współczynnik szumów: 0,1 dB
Pobór prądu: 300 mA
Średnica uchwytu: 40 mm
Temperatura pracy: - 40°C + 65°C