

Dane aktualne na dzień: 26-08-2025 08:08

Link do produktu: <https://www.diablosat.pl/openbox-as4k-pro-16gb-ci-android-7.1-kodi-p-4316.html>

OPENBOX AS4K PRO 16GB CI+ ANDROID 7.1 KODI



Cena	559,00 zł
Cena poprzednia	629,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	OPENBOX AS4K PRO 16GB CI+ ANDROID 7.1 KODI
Kod producenta	OPENBOX AS4K PRO 16GB CI+ ANDROID 7.1 KODI
Producent	Openbox

Opis produktu

Cechy produktu	
Kompresja	4K Ultra HD
Oprogramowanie	Android
Rodzaj głowicy SAT	DVB-S2
Obsługa Unicable	Unicable I EN50494
Pay TV	CX CI+
Nagrywanie PVR	PVR - zew. USB 3.0 PVR - czytnik kart SD/microSD PVR - zew. USB 2.0
Wyświetlacz	LED
Internet	LAN - RJ45 LAN - WiFi po USB
Dodatkowe funkcje	Funkcja aplikacji na telefon Obsługa IPTV

4K (UHD) jest bardzo znaczącym etapem w rozwoju nadawania programów telewizyjnych. Poza niemal czterokrotnie większą rozdzielczością ekranu, posiada wiele dodatkowych opcji poprawiających jakość:

- Rozdzielczość obrazu to 3840 x 2160 pikseli
- Zwiększona ilość klatek na sekundę do 50 lub 60 Hz - do nagrywania dynamicznych scen
- Duża głębia kolorów - 10 bitów zapewni lepszą jakość renderowania kolorów
- HDR / HLG - duży zakres dynamiki zapewnia bardziej realistyczny obraz

W przypadku Openbox® 4K (UHD) wybrano procesor Hi3798Mv200 firmy Hisilicon. Z kolei Hisilicon

jest spółką zależną największego giganta telekomunikacyjnego Huawei.

Nowoczesny dekodery telewizyjny jest nie do pomyślenia bez systemu operacyjnego, który rozszerza jego funkcjonalność.

De facto aktualnie działającym systemem operacyjnym jest Android.

Hybrydowe prefiksy Openbox® c Android OS są zasłużoną popularnością na rynku i udało się uaktualnić do drugiego pokolenia: Openbox® AS1 i Openbox® AS2.

Aktualności Openbox® AS4K i Openbox® AS4K CI nie są tworzone "od podstaw". Mają wsparcie dla wszystkich rewolucyjnych standardów, doskonałej wydajności, a także przenoszą doświadczenia z poprzednich modeli Openbox® AS1 i Openbox® AS2.

Co to daje nabywcy? - odbiera nowoczesną konsolę z dobrze znanym i zaktualizowanym interfejsem, praktycznie bez żadnych usterek, komfortu i przyjemności w działaniu.

Funkcje odbiornika Openbox® AS4K CI PRO:

System operacyjny Android 7.1 Nougat

Nowoczesny i wydajny procesor Hisilicon Hi3798Mv200 firmy Huawei

Wyjście HDMI 2.0 o rozdzielczości do 3840x2160p (4K Ultra HD) 60 klatek na sekundę

Kompatybilny z High Dynamic Range (HDR) 10-bitowy i hybrydowy Gam Gamma (HLG)

Nowy format kompresji wideo H.265 (HEVC)

Możliwość jednoczesnego nagrywania trzech kanałów, a także całego transpondera TS

Nieźródlna jakość obrazu i dobra czułość sygnału DVB-S / S2

Obsługa sieci 3G (przy podłączaniu adapterów USB)

Wbudowany moduł Wi-Fi (**zewnętrzny w modelu AS4K CI**)

Gniazdo kart microSD do kart pamięci

Ponad milion aplikacji na rynek Google Play

Podłączanie klawiatur Bluetooth, myszy i słuchawek (z adapterem zewnętrznym)

Praca z programem Excel, Word, poczta e-mail, Skype i inne

Tysiące różnych gier z obsługą kontrolerów gier (FlyMouse, Game Pad)

Szybka i stabilna obsługa centrum rozrywki Kodi (XBMC)

Nieograniczona liczba usług VoD i OTT

Pełny odbiór programów telewizyjnych naziemnych DVB-T / T2 (wymagany adapter)

Nauka zdalnego sterowania (**tylko w AS4K CI**)

Różnice między Openbox® AS4K CI a AS4K CI PRO:

	Openbox® AS4K PRO CI	Openbox® AS4K CI
Obudowa	Tworzywo plastikowe 155x35x135mm	Metal 220x35x145mm
Android	7.1	7.0
Pamięć FLASH	16 GB	8 GB
Pamięć RAM	2 GB DDR4	1 GB DDR4
Porty USB	1 x USB 2.0 , 1 x USB 3.0	2 x USB 2.0 , 1 x USB 3.0
Pilot zdalnego sterowania	programowalny	programowalny
Wskaźnik na panelu przednim	7-segmentowy	7-segmentowy
Wi-Fi	adapter USB	adapter USB

Oba urządzenia mają wszystko, co niezbędne do szybkiego połączenia i komfortowej pracy.

Openbox® AS4K CI wyposażony w mocowanie panelu tylnego i zewnętrzny odbiornik podczerwieni.

Ze względu na metalową obudowę używaną przez Openbox® AS4K CI, nie można zainstalować

wewnętrznego modułu Wi-Fi.
Z tego powodu zewnętrzna karta USB-Wi-Fi jest dostarczana w pudełku.

Openbox AS4K CI PRO

Panel przedni Openbox® AS4K CI PRO ma kilka innych form niż jego poprzednicy. Po prawej stronie jest mała klapka ukrywająca trzeci port USB.

- Podłączanie zewnętrznego pilota zdalnego sterowania IR Odbiornik podczerwieni
 - Gniazdo CI - gniazdo do instalowania modułów CAM
 - Gniazdo kart inteligentnych - czytnik kart mcas
 - Gniazdo kart rozszerzeń pamięć MicroSD
 - Sygnał wejściowy z anteny LNB IN
- Analogowe wyjścia wideo i audio, takie jak wyjście A / V OUT
 - Optyczne cyfrowe wyjście dźwięku SPDIF / F
 - Oczywiście cyfrowe wyjście HDMI 2.0
- Port sieci Ethernet w połączeniu z portem USB 2.0
- Szybki port USB 3.0 oznaczony niebieską wkładką
 - Złącze zasilania 12V 2A

Możliwość montażu odniornika za TV

System operacyjny Android obsługuje różne urządzenia, ale wiele urządzeń wyposażono w program zoptymalizowany pod kątem interfejsu dotykowego (tablet, smartfon). Dlatego ich używanie w telewizji powoduje trudności. Openbox® AS4K i AS4K CI to jedne z niewielu urządzeń obsługujących adaptory USB DVB-T2 na poziomie oprogramowania dekodera.

Wystarczy podłączyć adapter USB do odbornika aby dodatkowo uzyskać sygnał z anteny naziemnej.

Pilot w modelu Openbox AS4K CI umożliwia zaprogramowanie funkcji pilota TV.

Aby zaprogramować pilot Openbox AS4K CI z telewizorem, wykonaj następujące czynności:

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk TV Openbox AS4K CI, aż czerwone światło przestanie migać (około 5 sekund)
 - Stały blask lampy wskazuje, że pilot znajduje się w trybie uczenia
 - Naciśnij przycisk Openbox AS4K CI, który chcesz programować (TV lub SOURCE)
 - Czerwona lampka zacznie mrugać powoli (gotowy do odbierania poleceń do szkolenia)
- Wyślij polecenia pilota TV do urządzenia Openbox AS4K CI i naciśnij odpowiedni przycisk (POWER lub SOURCE)
 - Trzy szybkie migotanie wskazują na udane zaprogramowanie

W komplecie:

- zewnętrzny adapter WIFI

- zestaw akcesoriów do montażu za TV

- zasilacz 12V 2A