

Dane aktualne na dzień: 26-08-2025 09:30

Link do produktu: <https://www.diablosat.pl/rozgaleznik-ax-bve-20-01-p-4400.html>

ROZGAŁĘŻNIK AX BVE 20-01



Cena	20,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	ROZGAŁĘŻNIK AX BVE 20-01
Kod producenta	ROZGAŁĘŻNIK AX BVE 20-01
Producent	Axing

Opis produktu

ROZGAŁĘŻNIK AX BVE 20-01



Rozgałęźnik wyprodukowany przez szwajcarską firmę AXING, lidera wśród dostawców sprzętu RTV-SAT na rynek europejski. Produkt cechuje się starannością wykonania, powtarzalnością parametrów. Inżynierowie AXINGAdołożyli wszelkich starań w celu zminimalizowania tłumienia. Produkt posiada bardzo dobre wartości parametru - dopasowanie (tłumienie odbić).

Cechy wyróżniające

- duże tłumienie odbić
- rozgałęźnik zoptymalizowany dla usług multimedialnych
- połączone piny sygnałowe
- gwarancja 24 miesiące



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- Nazwa produktu: Rozgałęźnik BVE 20-01, Rozgałęźnik BVE 30-01, Rozgałęźnik BVE 40-01, Rozgałęźnik BVE 60-01, Rozgałęźnik BVE 80-01
- Ilość wyjść: 2,3,4,6,8
- Tłumienie dla 40MHz: 3,5,5,5,7,9,11
- Tłumienie dla 470MHz: 3,6,5,6,7,2,9,11
- Tłumienie dla 862MHz: 4,0,6,0,7,6,10,11,5
- Tłumienie dla 1000MHz: 4,3,6,2,8,0,11,0,12,0
- Izolacja wewn. dla 40MHz: 25,20,24,25,30
- Izolacja wewn. dla 470MHz: 40,30,30,25,30
- Izolacja wewn. dla 862MHz: 30,25,30,25,25
- Izolacja wewn. dla 1000MHz: 25,25,30,23,22
- Tłumienie odbić od wejścia dla 40MHz: 30,20,20,18,18
- Tłumienie odbić od wejścia dla 470MHz: 30,23,23,20,20
- Tłumienie odbić od wejścia dla 862MHz: 26,23,23,26,20
- Tłumienie odbić od wejścia dla 1000MHz: 24,23,23,26,20
- Tłumienie odbić od wyjścia dla 40MHz: 30,20,20,18,18
- Tłumienie odbić od wyjścia dla 470MHz: 45,23,23,20,20
- Tłumienie odbić od wyjścia dla 862MHz: 20,20,20,20,18
- Tłumienie odbić od wyjścia dla 1000MHz: 20,20,20,16,18

-
- Wymiary: 67x55x30mm,89x55x30mm,89x55x30mm,142x64x32mm,142x64x32mm

