

Dane aktualne na dzień: 12-10-2025 04:03

Link do produktu: <https://www.diablosat.pl/vu-solo-2-500gb-hdd-p-4011.html>



## Vu+ SOLO 2 + 500GB HDD

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| Cena             | <b>979,00 zł</b>              |
| Cena poprzednia  | <b><del>1 200,00 zł</del></b> |
| Numer katalogowy | <b>Solo 2 + 500GB</b>         |
| Producent        | <b>Ab-com</b>                 |

### Opis produktu

## Vu+ SOLO 2 z wbudowanym dyskiem twardym 500GB

### Cechy produktu:

- Kompresja: H.264 Full HD
  - Oprogramowanie: Linux Enigma 2
  - Głowice: DVB-S2 x2
  - Obsługa Unicable: Unicable II EN50607
  - Pay TV:
- CX x2
  - CI
- Nagrywanie PVR:
- do zabudowy dysk 2,5"
  - zew. USB 2.0
- Wyświetlacz: VFD
  - Internet:
- LAN - RJ45

---

- WLAN - WiFi po USB

- Dodatkowe funkcje:

- Kanały IPTV - własna baza

- Kanały IPTV - obsługa np. Stalker, Kodi

VU<sup>+</sup> SOLO<sup>2</sup>



Najnowszy i najszybszy dekodery na rynku. Odbiornik oparty jest na systemie Linux, co sprawia, że posiada nieograniczone możliwości. W tunerze zamontowany jest 2-rdzeniowy procesor firmy BROADCOM 7356, o częstotliwości 1,3 GHz, w dodatku 1GB DDR pamięci

---

RAM i 256MB pamięci FLASH. Wbudowane dwa uniwersalne czytniki kart i jedno wejście na moduł CI (poprawnie działają moduły nCAM telewizji na kartę HD, Cyfrowy Polsat). Tuner ma wbudowany dysk twardy 2,5" o pojemności 500GB.

### **Specyfikacja techniczna:**

Open-Source Linux System (zgodne z E2)

Uniwersalny pilot

Broadcom BCM7356 Processor 1300MHz CPU obsługa OpenGL 2.0es

Pamięć RAM 1GB

256MB pamięć Flash

Obsługa PIP HD !!

Wentylator z automatyczną regulacją obrotów

MPEG2/ H.264 Dekodowanie sprzętowe

12 pozycyjny wyświetlacz

1x slot CI

2x Czytnik kart

10/100/1000 Mbit Ethernet Interface

3x USB2.0

1x E-SATA ( zewnętrzny )

1x V.24/RS232

1x wyjście HDMI

1x Scart

1x YPrPb

1x S/PDIF (wyjście optyczne audio)

2x Chinch (audio)

przełączanie kanałów poniżej 1 sekundy

EPG (electronic program guide)

Plugin Support (JPEG,MP3,XVID...)

nieograniczona ilość kanałów i list ulubionych

menu OSD, obsługa Skinów

Videotext

DiSEqC 1.0 , 1.1 i 1.2

Parametry Video:

- Video resolution (rozdzielczość) CCIR 601 (720 x 576 lines), 576p, 720p, 1080i, 1080p

- Video decoding MPEG-2, MPEG-4 compatible

- Input data rate 2-45 MSymb/s

- S/N >53 dB

Parametry Audio:

- Dekoduje AC3, MPEG-4 (AAC-HE), MPEG-1, Layer 1, 2 i 3

- Sampling rate 32/44.1/48 kHz

- S/N > 65 dB

Zużycie prądu:

- 60W (im Betrieb, horizontal / 400mA LNB Strom)

- 25W (im Betrieb, ohne LNB)

- 1W (w stanie głębokiego czuwania)

- Zasilanie: 100-240 Volt 50-60 Hz

Wymiary i waga:

- Wymiary 280 x 50 x 240mm

- 
- Waga 3 kg (bez dysku)
  - Gwarancja 24 miesiące

**W naszej ofercie również wiele innych tunerów VU+.  
Sprawdź i porównaj specyfikację tych modeli.**