

Dane aktualne na dzień: 12-10-2025 01:04

Link do produktu: <https://www.diablosat.pl/vu-uno-4k-p-3937.html>

Vu+ Uno 4K

Cena	999,00 zł
------	------------------

Numer katalogowy	Uno 4K
------------------	---------------

Producent	Ab-com
-----------	---------------



Opis produktu

Vu+ Uno 4K



Vu+ Uno 4K to kolejny produkt z serii Vu+. Odbiornik oparty jest na systemie Linux, dzięki czemu posiada nieograniczone możliwości. W tunerze zamontowany jest 2-rdzeniowy procesor firmy BROADCOM 7252s o częstotliwości 1,7 GHz, 2GB DDR pamięci RAM i 4GB pamięci FLASH. Parametry te wpływają na doskonałą wydajność odbiornika. Będziesz zaskoczony, jak szybki może być odbiornik satelitarny. Szybki start, szybki i intuicyjny interfejs oraz natychmiastowa reakcja na polecenia. Dodatkowo urządzenie posiada wbudowany czytnik kart i wejście na moduł CI (poprawnie działają moduły nCAM telewizji na kartę HD, Cyfrowy Polsat). VU+ Uno 4K to odbiornik satelitarny o rozdzielczości Ultra HD, oferujący obraz cztery razy wyraźniejszy niż w rozdzielczość Full HD. Zaawansowany system operacyjny Linux E2, który stworzy z naszego odbiornika prawdziwe centrum multimedialne.



Tylni panel wyposażony w wejścia:

- 1x slot CI

-
- 1x Czytnik kart (Smart Card)
 - 10/100/1000 Mbit Ethernet Interface (Gigabit ethernet)
 - 1x USB 3.0
 - 1x HDMI OUT 2.0
 - 1x S/PDIF (wyjście optyczne audio)
 - RS 232: 1(zewnętrzny sensor IR)



Na bocznym panelu mamy do dyspozycji dodatkowy port USB 3.0

**Zapraszamy do obejrzenia filmu,
pokazującego zawartość opakowania:**

Specyfikacja:

- Open-Source Linux System (zgodne z E2)
- Uniwersalny pilot
- Broadcom BCM7252s Processor 1700MHz CPU obsługa OpenGL 2.0es
- Pamięć RAM 2GB
- 4096 MB Flash
- Obsługa PIP HD
- Dekodowanie sprzętowe H.264/ MPEG4 AVC HVC
- Dekodowanie sprzętowe H.265/HEVC MP
- 1x slot CI
- 1x Czytnik kart
- 10/100/1000 Mbit Ethernet Interface
- 2x USB3.0
- 1x HDMI OUT
- 1x S/PDIF (wyjście optyczne audio)
- przełączanie kanałów poniżej 1 sekundy
- EPG (electronic program guide)
- Plugin Support (JPEG,MP3,XVID...)
- Menu OSD
- Videotext
- Obsługa DiSEqC 1.0 , 1.1 i 1.2

**Poniżej znajduje się porównanie Vu+ Uno 4K
z innymi modelami Vu+**

Vu+	Duo2	Solo	Solo2	SoloSE	SoloSE V2	Zero	Solo 4K	Uno 4K	Ultimo 4K
CPU type	MIPS	MIPS	MIPS	MIPS	MIPS	MIPS	ARM	ARM	ARM
CPU (MHz)	2x1300	333*	2x1300	2x1300	2x1300	742	2x1500	2x1700	4x1500
RAM (MB)	2048	256	1024	1024	1024	512	2048	2048	3072
Flash (MB)	1024	128	256	256	512	256	4096	4096	4096
Flash type	(NAND)	(NAND)	(NAND)	(NAND)	(NAND)	(NAND)	eMMC	eMMC	eMMC
DVB	2 x S2/C/T2 (Pluggable)	1 x S2	2 x S2	1 x S2/C/T/T2 (Pluggable)	1 x Dual S2/C/T/T2 (Pluggable)	1 x (S2)	1 x Fixed Dual FBC 1 x Dual S2/C/T/T2 (Pluggable)	1 x Dual S2/C (Pluggable)	2 x Dual FBC DVB-S2 or FBC DVB-C (Pluggable) 1 x Dual DVB-S2 or DVB-C/T2 (Pluggable)
HDTV	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
3D TV	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
PIP	Yes	No	Yes/HD	Yes	Yes	No	Yes	Yes	Yes
Common Interface	2	2	1	1	1	No	1	1	2
Smart card	2	1	2	1	1	1	2	2	2
USB	3 x 2.0	2 x 2.0	3 x 2.0	2 x 2.0	2 x 2.0	2 X 2.0	2 x 3.0 1 x 2.0	2 x 3.0	2 x 3.0 1 x 2.0
RS232	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes (RJ11)	Yes (RJ11)	Yes (RJ11)	Yes (RJ11)	Yes (RJ11)
LAN (Mbit/s)	Gigabit + WiFi 802.11n(up to 300Mbps)	100	Gigabit	100	100	100	Gigabit + WiFi 802.11n(up to 300Mbps)	Gigabit	Gigabit
Int. HDD	2.5/3.5 in	No	2.5 in	No	No	No	Detachable 2.5"	No	2.5/3.5 in
ATA	SATA III	No	SATA III	No	No	No	SATA	No	No
eSATA	Yes	No	No	Yes	Yes	No	No	No	No
SCART	1	1	1	No	No	No	No	No	No
HDMI	1	1	1	1	1	1	1 x (2.0)	1 x (2.0)	1 x (2.0) IN 1 x (2.0) OUT
Display	3.2" TFT LCD (65 536 / 16bit)	No	VFD	Status LED	Status LED	Status LED	3.5" TFT LCD (262 000 / 18bit)	Status LED	4.0" Front MiniTV
Other connectors	Digital Audio: S/PDIF, Analogue Audio Right & Left (Cinch x 2), Analogue Video: Component Video (YPbPr), Composite Video (Cinch x 1)	1 x YPrPb		Digital Audio : S/PDIF, Analogue Audio : Right & Left(Cinch x 2) Composite Video (Cinch x 1)	Digital Audio: S/PDIF, Analogue Audio : Right & Left(Cinch x 2) Composite Video (Cinch x 1)	Composite Video & Analog Audio (1x Jack)	Digital Audio: S/PDIF	Digital Audio: S/PDIF, Composite Video & Analog Audio (1x Jack)	Digital Audio: S/PDIF, Analogue Audio : Right & Left(Cinch x 2)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Dodatkowo :: Bez dodatku , Karta MIX z 30 dniowym pakietem START (+ 30,00 zł) , Karta CONAX z pakietem START na 12 miesięcy (+ 179,00 zł) , Adapter WiFi (+ 25,00 zł)
Dyski zew:: Bez , Dysk zewnętrzny 320GB (+ 200,00 zł) , Dysk zewnętrzny 500GB (+ 220,00 zł)